

スノム商品一覧表



TEL:(079)322-8073
FAX:(079)322-8072

MAIL:inf@kumazawagiken.co.jp

商品名	規格	商品特徴
スノムワイド (N10)	10kg	粉末タイプの吸着材。袋入。平均油吸着量 約22kg (用途) 陸上：工場の床面、配管やタンクの表面清掃 水面：側溝、河川、池の漏油回収 etc
スノムワイド1000F	1kg×10袋	スノムワイド 1kg×10袋小分け
スノムワイド2500D	2.5kg×4個入 (個別段ボール入り)	スノムワイド 2.5kg×4箱段ボール小分け
スノムワイド2500B	2.5kg×4個入 (個別バケツ入り)	スノムワイド 2.5kg×4個バケツ小分け
スノムワイド1000B	1.2kg×6個入り (個別バケツ入り)	スノムワイド 1.2kg×6個 (計7.2kg) バケツ小分け
スノムゲルフェンスミニ (MF100)	1m×10本入り	オイルフェンスは通常、油の広がりを抑えるのが主目的ですが スノムゲルフェンスミニは更に油の吸着機能を備えています。 (用途) 水面の油の吸着、ゲル化 平均油吸着量 約30kg(3kg/ 本)
スノムゲルフェンスミニ (MF150)	1.5m×7本入り	平均油吸着量 約31.5kg(4.5kg/本)
スノムゲルフェンス200 (GE 200)	2m×5本入り	平均油吸着量 約30kg(6kg/本)

商品名	規格	商品特徴
スノムゲルフェンス500 (GE 500)	5m×2本入り	平均油吸着量 約30kg(15kg/本)
スノムゲルフェンス1000 (GE 1000)	10m×1本入り	平均油吸着量 約30kg
NEW スウォーク	スノムワイド 3kg スノムマット500 (50×50cm)5枚 スノムフロアフィット 3本 ゴム手袋、ちりとり、回収袋つき	緊急用の油処理製品を、持ち運びに便利な携帯用キットに。 様々な用途に対応できるように3種類の製品で構成されています。
スウォークレギュラー	スノムワイド 2kg スノムマット200 (25×25cm)2枚 ウエス 5枚 ゴム手袋、ちりとり、回収袋つき	バケツ入り。 車載用として緊急時の油処理キット。
スノム油膜シート100	11g/枚 50×50×0.1cm (縦×横×厚) 100枚	水面での薄い浮油、油膜除去に！ 油水分離層、池、河川、湖などで使用できます。
スノムマット200	25cm×25cm 40枚入り	生分解する油分解マット！油の吸着状況が一目でわかります。 平均油吸着量 約18kg(450g/枚)
スノムマット400	50cm×25cm (縦×横) 20枚入り	平均油吸着量 約18kg(900g/枚)
スノムマット500	50cm×50cm 20枚入り	平均油吸着量 約22kg(1.1kg/枚)
スノムチューブ 100 (WN)	1kg×10本入り	吸着した油を分解するスノムチューブタイプ。 水を弾いて油だけを吸着します。 平均油吸着量 約3kg/本 30kg/本

商品名	規格	商品特徴
スノムゲル化剤 (SW)	10kg	油を迅速に吸着・ゲル化し処理を容易にします。 (用途) 水面の流出油のゲル化処理。 タンク・タンカー等の油ふき取り時、油の気化防止・発火の危険減少。
スノム土壌 (NS-1)	10kg	油土壌再生材。浄化期間約1ヶ月で油土壌を浄化します！
スノム油水分離槽用	2kg×4袋入り	スノムワイドと比べ風で飛散しにくくなっているため、飲食店や病院などにご利用頂けます。処理も非常に手軽に行えます。

※1回のご注文に付き別途送料1,000円が加算されます。

※商品価格に別途消費税が加算されます。

価格・価格・資料送付・無料サンプル配布その他ご質問は下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社クマザワ技研

TEL : 079-322-8073

FAX : 079-322-8072

MAIL : inf@kumazawagiken.co.jp